

忻州市人民政府

忻政函〔2015〕78号

忻州市人民政府 关于落实华润宁武 2×350MW 低热值煤发电 项目区域污染物削减方案的通知

宁武县人民政府，市直各有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于低热值煤发电项目环评审批的实施意见》（晋政办发〔2015〕43号）、环保部办公厅《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）精神，为确保华润宁武 2×350MW 低热值煤发电项目建成投产时，区域环境空气质量不恶化、能改善，市政府制定了《华润宁武 2×350MW 低热值煤发电项目区域污染物削减方案》，宁武县焱安热力有限公司等 68 个责任单位要在规定时间内完成改造、关停、治理任务，由你县政府负责督促落实。

附件：华润宁武 2×350MW 低热值煤发电项目区域污染物
削减方案



附件:

华润宁武2×350MW低热值煤电项目区域污染物削减方案

序号	削减源名称	目前排放情况 (t/a)			治理措施 方式及工艺	削减方式	削减量 (t/a)			削减后的排放情况 (t/a)			改造完成 时间	责任人
		SO ₂	NO _x	烟粉尘			改造/关停	SO ₂	NO _x	烟粉尘	SO ₂	NO _x		
1	宁武县焱安热力有限公司	233.8	324	116	2×29MW配套多管式除尘器和玻璃钢塔一体化除尘器(双碱法)净化装置, 2×46MW锅炉烟气配套多管式除尘器和麻石水膜除尘器(双碱法)净化装置	华润宁武电厂项目投产后协议关停供热锅炉	233.8	324	116	0	0	0	拟建项目投产后(2017年12月)	李广庆
2	广厦热力有限责任公司	219	261	85	2×46MW热水锅炉配套建设脉冲式布袋除尘器及旋流板麻石水膜除尘脱硫器	华润宁武电厂项目投产后协议关停供热锅炉	219	261	85	0	0	0		冯战
3	宁武县城主城区燃煤改造天然气入户	270	85	420	蜂窝煤、小炉具烟气直排, 无治理措施	停止使用燃煤, 做饭及取暖全部改造为天然气和液化气	270	85	420	0	0	0	2017年12月	王俊生

华润宁武2×350MW低热值煤发电项目区域污染物削减方案

序号	削减源名称	目前排放情况 (t/a)			治理措施 方式及工艺	削减方式	削减量 (t/a)			削减后的排放情况 (t/a)			改造完成 时间	责任人
		SO ₂	NO _x	烟粉尘			改造/关停	SO ₂	NO _x	烟粉尘	SO ₂	NO _x		
4	县屠宰场燃煤热水锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0	拟建项目投产后(2017年12月)	贾发
5	阳煤集团榆树坡煤矿直接供暖, 增加供暖面积4300平方米	58.74	10.8	114.78	无	增加直接供暖面积	58.74	10.8	114.78	0	0	0		王文建
6	牛牛家具城燃煤锅炉	14.625	2.7	28.695	无	关停燃煤锅炉	14.625	2.7	28.695	0	0	0		盈牛牛
7	劲松快捷酒店燃煤锅炉	14.625	2.7	28.695	无	关停燃煤锅炉	14.625	2.7	28.695	0	0	0		杨德志
8	太原铁路局宁武县货场燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		李平
9	凤凰镇政府燃煤锅炉	48.95	9	95.65	无	关停燃煤锅炉	48.95	9	95.65	0	0	0		冀登科
10	利民医院燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		王利民
11	县政府集资楼燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0		王玉田
12	薛家洼家属住宅楼燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0	李文斌	

华润宁武2×350MW低热值煤发电项目区域污染物削减方案

序号	削减源名称	目前排放情况 (t/a)			治理措施 方式及工艺	削减方式	削减量 (t/a)			削减后的排放情况 (t/a)			改造完成 时间	责任人
		SO ₂	NO _x	烟粉尘			改造/关停	SO ₂	NO _x	烟粉尘	SO ₂	NO _x		
13	城关医院燃煤锅炉	24.475	4.5	47.825	无	关停燃煤锅炉	24.475	4.5	47.825	0	0	0	拟建项目投产后(2017年12月)	李志仁
14	泰华中学燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		孟建青
15	宁武看守所燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		项树强
16	宁武消防队燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		王巨林
17	刘家园加油站燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		孙利东
18	三毛货运大院燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		陈三文
19	移民新村燃煤锅炉	98.32	14.4	153.04	无	关停燃煤锅炉	98.32	14.4	153.04	0	0	0		田玉文
20	移民新村燃煤锅炉	58.74	10.8	114.78	无	关停燃煤锅炉	58.74	10.8	114.78	0	0	0		张宏宇
21	移民新村燃煤锅炉	58.74	10.8	117.78	无	关停燃煤锅炉	58.74	10.8	117.78	0	0	0		董志强
22	新建小学燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0		陈育生
23	车管所燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0		郭建伟
24	金碧辉煌KTV燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0		赵明辉

华润宁武2×350MW低热值煤发电项目区域污染物削减方案

序号	削减源名称	目前排放情况 (t/a)			治理措施 方式及工艺	削减方式	削减量 (t/a)			削减后的排放情况 (t/a)			改造完成 时间	责任人
		SO ₂	NO _x	烟粉尘			改造/关停	SO ₂	NO _x	烟粉尘	SO ₂	NO _x		
25	矿山救护队燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0	拟建项目投产后(2017年12月)	王春林
26	宝捷专营店燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0		刘存贵
27	汽修厂燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0		李志明
28	加油站燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0		吴勇东
29	安旺搅拌站燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		李杰
30	宁煤集团庄旺煤矿热水锅炉	117.48	21.6	229.56	无	关停燃煤锅炉	117.48	21.6	229.56	0	0	0		李生生
31	宁煤集团老窑沟煤矿热水锅炉	117.48	21.6	229.56	无	关停燃煤锅炉	117.48	21.6	229.56	0	0	0		
32	宁煤集团南沟煤矿热水锅炉	117.48	21.6	229.56	无	关停燃煤锅炉	117.48	21.6	229.56	0	0	0		
33	宁煤集团德盛煤矿热水锅炉	78.32	14.4	153.04	无	关停燃煤锅炉	78.32	14.4	153.04	0	0	0		
34	阳矿集团石湖联营煤矿热水锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		田欢泽

华润宁武2×350MW低热值煤发电项目区域污染物削减方案

序号	削减源名称	目前排放情况 (t/a)			治理措施 方式及工艺	削减方式	削减量 (t/a)			削减后的排放情况 (t/a)			改造完成 时间	责任人
		SO ₂	NO _x	烟粉尘			改造/关停	SO ₂	NO _x	烟粉尘	SO ₂	NO _x		
35	神达能源南岔煤矿热水锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0	拟建项目投产后(2017年12月)	王志文
36	神达能源栖凤煤矿热水锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		尹书锡
37	阳矿集团程坑煤矿热水锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		田欢泽
38	潞安集团孟家窑煤矿热水锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		刘小峰
39	山西煤运恒腾煤业热水锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		王智峰
40	同煤集团同生同基煤矿热水锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		王艳红
41	山西煤运三百子煤矿热水锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		张金明
42	同煤集团同生安顺煤矿热水锅炉	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		付小军
43	阳矿砖厂	18.23	11.82	19.13	无	关停	18.23	11.82	19.13	0	0	0		田欢泽

华润宁武2×350MW低热值煤发电项目区域污染物削减方案

序号	削减源名称	目前排放情况 (t/a)			治理措施 方式及工艺	削减方式	削减量 (t/a)			削减后的排放情况 (t/a)			改造完成 时间	责任人
		SO ₂	NO _x	烟粉尘			改造/关停	SO ₂	NO _x	烟粉尘	SO ₂	NO _x		
44	坝上砖厂	18.23	11.82	19.13	无	关停	18.23	11.82	19.13	0	0	0	拟建项目投 产后(2017年 12月)	姜福祥
45	泉鑫洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		曹永泉
46	宏鑫洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		郑继文
47	恒泰洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		辛建秀
48	晋海洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		王祥云
49	众达洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		付玉田
50	昇华洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		张建业
51	翔天洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		穆贵喜
52	亿达洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		李继明
53	晋宁洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		武官红
54	开泰洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		陈旭东
55	希荣洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		孙计明
56	长河洗煤厂热 水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤 锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0	常贵贵	

华润宁武2×350MW低热值煤发电项目区域污染物削减方案

序号	削减源名称	目前排放情况 (t/a)			治理措施 方式及工艺	削减方式	削减量 (t/a)			削减后的排放情况 (t/a)			改造完成 时间	责任人
		SO ₂	NO _x	烟粉尘			改造/关停	SO ₂	NO _x	烟粉尘	SO ₂	NO _x		
57	嘉宁洗煤厂热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0	拟建项目投 产后(2017年 12月)	武承润
58	众鑫洗煤厂热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		韩建厂
59	鑫源洗煤厂热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		王玉宝
60	润兴洗煤厂热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		张建平
61	金地洗煤厂热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		郝清元
62	飞马洗煤厂热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		孟俊文
63	聚星洗煤厂热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		丁龙
64	国有林场棚户区改造项目	39.16	7.2	76.52	无	关停燃煤锅炉	39.16	7.2	76.52	0	0	0		宋满福
65	水世界热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		孙晋平
66	世纪洗浴都热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		郭玉杰
67	紫藤会所热水锅炉	9.79	1.8	19.13	无	关停燃煤锅炉	9.79	1.8	19.13	0	0	0		贺明明
68	德盛酒店热水锅炉	19.58	3.6	38.26	无	关停燃煤锅炉	19.58	3.6	38.26	0	0	0		李文广
削减合计		2585.4	1025.7	4191.75	/	/	2585.4	1025.7	4191.75	0	0	0		/

忻州市人民政府办公厅

2015年5月22日印发

共印20份

